

SPACE



Automazione per porte sezionali e basculanti a molle
Per porte fino a 16m²




SPACE

Automazione per porte sezionali e basculanti a molle bilanciate

Motoriduttori in 24V con quadro di comando

Cod.	Art.					CARATTERISTICHE
636007	SPACE	600 N		NET724N	< 10m ²	Centrale di comando integrata con ricevitore Programmazione in 3 step: corsa, auto-apprendimento delle forze, apprendimento dispositivi radio Binario in acciaio diviso in 2 pezzi: semplice da trasportare e assemblare Binario robusto con cinghia, molto silenzioso Regolazione delle forze e della velocità in 3 zone diverse Luce di cortesia a led integrata
636015	SPACE/XL	1200 N		NET724N/ XL	< 16m ²	Accesso protetto alla programmazione



Binario in acciaio con cinghia:



Cod.	Art.	CARATTERISTICHE
636094	AB15/ SPACE	Binario in acciaio con cinghia, 2 pezzi, 1.500 + 1.500 mm, corsa utile 2468 mm
636095	AB20/ SPACE	Binario in acciaio con cinghia, 2 pezzi, 2.000 + 2.000 mm, corsa utile 3468 mm

INFORMAZIONI TECNICHE	SPACE	SPACE/XL
Alimentazione motore (V)	24V DC	
Potenza massima assorbita (W)	100	180
Forza trazione (N)	600	1200
Ciclo di lavoro (manovre/h)	20	25
Num. manovre max en 24h	60	75
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 + 50	
Velocità (cm/s)	17	16
Peso con l'imballaggio (Kg)	5	
Livello di protezione	IP20	

Dimensioni



ACCESSORI SPECIFICI



Cod. 639381
Art. AB/BRACKET
Staffa di supporto per il montaggio a soffitto L=290 mm



Cod. 639321
Art. 721/AB
Sblocco base (4m). Da utilizzare con: art. 721M o art. BLINDOS



Cod. 639371
Art. 761C
Dispositivo di sblocco a filo con serratura coprifilo



Cod. 639590
Art. BAT/ADV
Kit batterie per ADVANCE/SPACE



Cod. 639340
Art. 722
Braccio curvo per porte basculanti debordanti a contrappesi



Cod. 639372
Art. 762C
Dispositivo di sblocco a filo con serratura



Cod. 665000
Art. BLINDOS
Contenitore di sicurezza predisposto per lo sblocco a filo



Cod. 639311
Art. 721M*
Maniglia di sblocco per porte sezionali



Cod. 639350
Art. 723
Adattatore braccio per porte sezionali



Cod. 179006
Art. 240E
Antenna supplementare per SPACE/ADVANCE

*disponibile fino a esaurimento scorte

ALTRI ACCESSORI



Cod. 661083
Art. AURA24
Lampeggiante a LED in 24V, con antenna integrata, 433 MHz



Cod. 662080
Art. LINEAR/XS
Coppia di fotocellule mini, portata max 20m



Cod. 672630
Art. GT2
Radiocomando 2 canali, Rolling Code, 433 MHz



Cod. 663090
Art. GT-KEY
Selettore a chiave da esterno, anti-vandalico, in alluminio



Cod. 672640
Art. GT4
Radiocomando 4 canali, Rolling Code, 433 MHz



Cod. 663280
Art. DIGIRAD
Digikey radio

KIT SPACE



Kit per l'automazione elettromeccanica di porte sezionali e basculanti a molle bilanciate



KIT SPACE 24V comprende



SPACE
Motoriduttore in 24V DC



Art. GT4
Radiocomando bianco,
4 canali, Rolling Code,
433 MHz



GT-WALL
Supporto a muro per
radiocomandi GT (bianco)



Art. AB15/SPACE
Gruppo binario a cinghia,
2 pezzi, 1.500+1.500 mm,
corsa utile L= 2468 mm

COD.	Art.			CARATTERISTICHE
636320	KIT SPACE	24V DC	600 N	Motoriduttore con encoder, binario in acciaio con cinghia, L= 1.500 mm + 1.500 mm (2 pezzi)
636330	KIT SPACE/XL	24V DC	1200 N	